

De Heliant - Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân

HEEMPLANTEN						
			<i>incl 6% btw</i>			
			<i>particulier</i>			
<i>Wetenschappelijke naam</i>	<i>Nederlandse naam</i>	<i>prijs/st</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>bloeitijd van</i>	<i>bloeitijd tot</i>	<i>Bloemkleur</i>
Achillea millefolium	Duizendblad	2.50	Een soort die zich goed leent voor verwildering in een extensief gemaaid grasveld en zelfs heel erg schraal nog mooie zoden vormt. Woekerend. Insectenplant.	jun	okt	wit
Campanula rotundifolia	Grasklokje	2.50	Ze zijn er nog: die schrale bermen met een blauwe waas! Bijenplant. Beschermd.	jun	okt	blauw
Campanula trachelium	Ruigklokje	2.50	Een sterk klokje: bloeit goed en zaait zich prettig uit. Bijenplant.	jul	aug	blauw
Centaurea jacea	Knoopkruid	2.50	Geschikt voor verwildering in een bloemenweide. Zachte distelachtige bloemen. Bijen-en hommelpplant.	jun	okt	roodpaars
Chelidonium majus	Stinkende gouwe	2.50	Mooie om in de halfschaduw op wat ruigere begroeiingsplekken te laten voortwoekeren. Zaait zich in open grond prima uit. Giftig! Zweefvliegen.	mei	okt	geel
Digitalis purpurea	Vingerhoedskruid	2.50	Hij weet van uitzaaien, maar wat een feest als zo'n heel veld in bloei staat en vol hommels zit. Geef hem de ruimte. Stinsenplant. Hommelpplant. Giftig!	mei	okt	lichtpurper
Fragaria vesca	Bosaardbei	2.50	Kruipt razendsnel door de tuin. Met wat meer zon krijgt hij meer vruchten. Het geurige blad is een feest op zich. Eetbaar. Bijenplant.	mei	jun	wit
Geranium pyrenaicum	Bermooievaarsbek	2.50	Je hoeft maar een enkele plant te laten gaan en dan duikt hij overal in de tuin op en weeft de planten aan elkaar. Laat zich makkelijk weg wieden. Hommel-en bijenplant.	mei	sep	lila
Geum urbanum	Geel nagelkruid	2.50	Op vele plaatsen in Nederland verwilderde hoge kruidachtige plant, rechtopstaande bloem met groene kelkbladen en 5 gele, afstaande kroonbladen. Wortel ruikt naar kruidnagel.	mei	jul	geel
Hypericum perforatum	Sint-janskruid	2.50	Een soort die zich stevig kan uitzaaien, mooi in bloemenwei. Giftig! Uitmuntende insectenplant.	jun	sep	geel
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	2.50	Margrietten zoeken hun eigen weg. Het is een kortlevende vaste plant die steeds weer op een andere (open) plek te voorschijn komt. Zeer geschikt voor een bloemenwei. Insectenplant.	mei	aug	wit
Linaria vulgaris	Vlasbekje	2.50	Houd van open losse grond, maar kan dan stevig woekeren. Hommel-en bijenplant.	jun	okt	geel

De Heliant - Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân

Lotus corniculatus	Gewone rolklaver	2.50	Prima soort voor een niet al te hoog groeiende bloemenweide. Belangrijke Insectenplant. Waardplant Icarusblauwtje.	jun	okt	geel
Polygonatum multiflorum	Gewone salomonszegel	3.00	Sierlijke schaduwplant, die tot zijn recht komt als er lage begroeiing omheen staat, zoals haarmos of witte klaverzuring. Ook geschikt voor plekken onder bomen waar alleen maar blad ligt. (Denk aan eiken.) Kruidende wortelstok. Stinsenplant.	mei	jun	wit
Prunella vulgaris	Gewone brunel	2.50	Mooi in een weide, maar zaait zich ook makkelijk uit op open stukjes grond. Doet het goed in een extensief gemaaid grasveld. Hommel-en bijenplant.	mei	okt	blauwpaars
Sedum telephium	Hemelsleutel	3.00	De schermen zijn niet zo groot als die van de tuinplanten, maar die purperen bloemen wegen daar ruim tegen op. Hommel-en bijenplant.	jul	aug	purper
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	2.50	Een soort die je een plek moet geven waar hij kan gaan en staan waar hij wil. Zet hem op overhoeken, aan de voet van een heg of in een border in de halfschaduw waar planten met vergelijkbare eigenschappen staan. Kruist met de avondkoekoeksbloem. Hommels en kevers.	mei	sep	rood roze
Stachys sylvatica	Bosandoorn	2.50	Prachtige woekeraar voor in de halfschaduw. Bijvoorbeeld aan de voet van een heg of aan een struikenrand. Hommel-en bijenplant.	jun	aug	donkerpurper
Stellaria holostea	Grote muur (Grootbloem)	2.50	Het ziet er allemaal wat teer uit, maar de plant vormt grote vlekken zelfs in een grazige begroeiing. Bijenplant.	apr	jun	wit
Succisa pratensis	Blauwe knoop	2.50	Dit is mijn favoriete plant. Die kleine violetblauwe bolletjes hoog op de kale stengels geven de plant iets transparants. Op mijn netvlies zitten van die weilanden waar een transparant blauwe waas over hangt. Vlinders, bijen en zweefvliegen.	jul	sep	blauw
Thymus pulegioides	Grote tijm	2.50	Mooie bodembedekkende soort. Blijft behoorlijk lang wintergroen. Strenge vorst, met zon en zonder sneeuw is een kritische periode. Komt altijd wel weer terug en zaait zich op open plekken uit. Keukenkruid. Uitmuntende insectenplant.	jun	okt	roodpaars
Viola odorata	Maarts viooltje	2.50	Een geurig viooltje waarvan de zaden door mieren door de tuin worden verspreid. Deze soort zoekt zijn eigen plek en vormt tapijtjes. Stinsenplant. Bijenplant.	mrt	mei	blauwpaars

De Heliant - Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân

STINZENBOLLEN (levering en aanplant in september-november)						
Anemone blanda	Oosterse anemoon	0.15	De blauwe bloemetjes met geel hart draaien met de zon mee. Een goede soort voor op de kleigrond. Bolletjes één nacht weken voor het planten. Plantdiepte: diepte 3-5 cm.	mrt	apr	blauw
Anemone nemorosa	Bosanemoon	0.25	De wortelstokken kruipen in losse, humeuze grond voort. Mooi in afwisseling met vlekken witte klaverzuring. Plantdiepte: 2-3 cm. De wortelstokjes mogen niet uitdrogen, vochtig bewaren. Bijenplant. Stinsenplant in sommige delen van het land.	mrt	mei	wit
Anemone nemorosa 'Allenii'	Bosanemoon	0.50	Deze stinsenplant komt op twee plekken in de Vechtstreek voor en op één plek in Friesland. Hij is iets groter dan de bosanemoon en kruipt met wortelstokken voort. Sterke groeier. Plantdiepte: 3-5 cm. De wortelstokjes mogen niet uitdrogen. Bijenplant.	mrt	mei	lichtblauw
Anemone ranunculoides	Gele anemoon	0.45	Als stinsenplant komt de gele anemoon alleen op de klei voor. Zelfs tussen het fluitenkruid onder de bomen komen ze omhoog. Plantdiepte: 2-3 cm. De wortelstokjes mogen niet uitdrogen; vochtig bewaren. Bijenplant.	mrt	mei	geel
Arum italicum	Italiaanse aronskelk	0.75	Het leuke van deze soort is dat het blad al in het najaar boven de grond komt, zodat er de hele winter mooi blad staat. Gedurende strenge vorstperiodes hangt het wat krom, maar daarna komt het weer fier overeind. Bloeit onder het blad. Niet alle bollen bloeien. Hoe gunstiger de standplaats, hoe meer bloei. Kies de plant vooral als bladplant. Plantdiepte: 10 cm. Rode bessen.	mei	jun	groengeel
Arum maculatum	Gevlekte aronskelk	2.00	Deze plant komt pas na de winter, in januari/februari, met het blad boven de grond. Dat kan helemaal groen zijn of donkere vlekken vertonen. Net als de Italiaanse aronskelk bloeien niet alle bollen. Plantdiepte: 10 cm. Oranje bessen.	apr	mei	groenpaars
Chionodoxa sardensis	Kleine sneeuwroem	0.15	Zie grote sneeuwroem	mrt	apr	donkerblauw/wit
Chionodoxa siehei	Grote sneeuwroem	0.15	Mooi diepblauw bloeiend. Geschikt om te laten verwilderen in het gras, maar bedenk dat blauw op een grote afstand wegvalt in het groen. Plantdiepte: 3-5 cm. Bijenplant.	mrt	apr	blauw/wit

De Heliant - Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân

Colchicum autumnale #	Herfsttijloos	2.50	Bloeit in het najaar zonder blad. Dat komt pas in het voorjaar te voorschijn. De knop die dan zichtbaar wordt is de zaaddoos en belooft dan ook geen bloei. Plantdiepte: 10-15 cm. Hommels, bijen en zweefvliegen. Beschermd. Geen stinsenplant.	aug	nov	lila
Colchicum byzantinum #	Droogbloeiër	2.50	Meer en grotere bloemen dan de herfsttijloos. Het blad, in het voorjaar, is ook groter, grover et cetera dan bij de vorige soort. Plantdiepte: 10-15 cm.	sep	okt	lila
Corydalis cava	Holwortel	2.00	Op warme voorjaarsdagen worden mens en insect verrast door de feestelijke, zoete geur van de nectar. De zaden worden door mieren verspreid. De plant heeft paarse bloemen en soms witte. Ze worden niet op kleur geleverd. Plantdiepte: 5-7 cm. Hommels en bijen.	mrt	mei	paars/wit
Corydalis cava wit	Holwortel	3.00	Witbloeiende holwortel	mrt	mei	wit
Corydalis solida	Vingerhelmbloem	0.50	Ook wel Voorjaarshelmbloem. Deze plant lijkt veel op de holwortel maar komt alleen in het rozerood voor. Doet het ook goed op wat minder voedselrijke, minder kalkrijke grond. Muizen willen zich nog wel eens aan deze bol te goed doen. Ook deze soort wordt door mieren verspreid. Plantdiepte: 4-5 cm. Hommels en bijen.	mrt	apr	rozerood
Crocus speciosus	Herfstkrokus	0.15	Verrassend in het najaar: krokussen op hoge, dunne stelen. Geef ze stevigheid door ze ergens in en/of tussen te planten zodat ze steun krijgen van gras of andere planten. In zwarte grond vallen ze bij slechter weer snel om. Plantdiepte: 5-6 cm. Bijenplant.	okt	nov	lila
Crocus tommasinianus	Boerenkrokus	0.15	Vermeerdert zich ook door middel van zaad. In een tuin met muizen zijn krokussen muizenvoer. Plantdiepte: 5-6 cm. Bijenplant.	feb	mrt	lila
Eranthis hyemalis	Winterakoniet	0.20	Een kritische soort, die het goed doet onder bomen met een wijde open kroon. Op niet te zware kleigrond is het de voorjaarsbode. Plantdiepte: 5 cm. Bolletjes één nacht weken voor het planten. Bijenplant.	feb	mrt	geel
Fritillaria meleagris	Wilde kievitsbloem	0.20	Mooie langs een vijverrand en zeker in een bloemenweide. In het laatste geval pas maaien als het zaad rijp is. Plantdiepte: 5 cm. Bijen, aardhommels en het leliehaantje.	apr	mei	lichtpurper/ wit
Galanthus nivalis	Sneeuwkllokje	0.30	Doet het goed onder boomkronen en bladverliezende struiken. Kan ook in het gras. Plantdiepte: 5-8 cm. Bijenplant.	feb	mrt	wit

De Heliant - Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân

Galanthus nivalis 'Flore Pleno'	Dubbel sneeuwkllokje	0.60	Doet het goed onder boomkronen en bladverliezende struiken. Minder geschikt voor in het gras; kan niet zo veel concurrentie aan. Vanaf een afstand lijkt deze soort meer wit, door het wijd uitstaande 'rokje' dat helemaal gevuld is. Plantdiepte: 5-8 cm.	feb	mrt	wit
Galanthus nivalis 'Viridapice' #	Groenpunten	1.00	Deze soort is gevonden bij een boerderij in Noord-Holland en is geen stinsenplant. Een vrij grote sneeuwkllok met groene vlekken op de buitenste drie bloemblaadjes. Plant ze onder bomen en bladverliezende struiken. Niet in het gras! Plantdiepte: 5-8 cm.	feb	mrt	wit, groene punt
Hyacinthoides non-scripta	Wilde hyacint	0.30	Deze blauwe bloeit als laatste, hoog, sierlijk en geurend. Mooi onder de bomen in de schaduw. Plantdiepte: 6-8 cm. Bijenplant.	apr	mei	blauw
Leucojum aestivum	Zomerklokje	0.30	Mooi in de vochtige halfschaduw en aan de oever van de vijver. Plantdiepte: 10 cm. Bijenplant. Geen stinsenplant, maar inheems. Beschermd. Giftig!	apr	jun	wit
Leucojum vernum	Lenteklokje	0.50	Een kritische soort voor onder bomen en struiken. Doet het niet goed op de klei, maar wel op stikstofrijke plekken, daar waar het gevecht met het zevenblad wordt gevoerd. Plantdiepte: 5-7 cm. Bijenplant. Giftig!	feb	mrt	wit
Muscari comosum #	Kuifhyacint	0.45	Dat donkere paars is prachtig in een bloemenweide. Je kan het effect vergelijken met dat van orchideeën die ook zo kunnen opduiken. Plantdiepte: 8-10 cm. Bijenplant. Geen stinsenplant (vroeger ingevoerd met fazantenvoer op de akkers).	mei	jul	paars
Narcissus poeticus var. recurvus	Fazantenoogje	0.80	Ook wel Kleinbloemige dichtersnarcis. Zoet geurende, sierlijke narcis. Bloeit het ene jaar beter dan het andere. Prachtig in een wat vochtiger weide. Plantdiepte: 20 cm.	apr	mei	wit, roodhartje
Narcissus pseudonarcissus	Wilde narcis	0.40	Vroeg bloeiende kleine trompetnarcis De buitenste bloemblaaden zijn zachtgeel met een gele trompet. Mooi langs een slootkant of in een wat vochtiger boomgaard. Plantdiepte: 15 cm op zandgronden. Kleigrond 10 cm. Zweefvliegen.	mrt	mrt	(zacht)geel
Ornithogalum nutans	Knikkende vogelmelk	0.20	Een hoge aar met zijn bloemen naar een kant gekeerd, die als ze gesloten zijn een prachtige groene streep vertonen. Een soort toe te passen onder bomen op lichte plekken. Groeit onder gunstige omstandigheden als haren op een hond. Plantdiepte: 6-8 cm. Beschermd.	apr	mei	witgroen

De Heliant - Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân

Ornithogalum umbellatum	Gewone vogelmelk	0.20	Als je deze soort in het gras plant, valt het niet op dat het blad afsterft als de bloemen bloeien; ze liggen dan als open witte sterren op het gras. Een soort die je veel aantreft in boomgaarden bij boerderijen. Plantdiepte: 5-6 cm. Beschermd.	mei	jun	wit
Scilla bifolia	Vroege sterhyacint	0.25	Dit is de eerste, vroege, blauw-violette bloeier van een hele reeks blauw bloeiende bollen (tot aan mei). Hele fijne violetblauwe bloemen. Plantdiepte: 6-8 cm. Bijenplant.	mrt	apr	blauw
Scilla siberica	Oosterse sterhyacint	0.15	Een paar helderblauwe "grote" bloemen. Dit diepe blauw zie je niet vanuit de verte. Plant ze onder bomen of struiken waar je geregeld langs loopt. Plantdiepte: 6-8 cm. Bijenplant.	mrt	apr	blauw
Tulipa sylvestris	Bostulp	0.50	Bloei stimuleren door het omwoelen van de grond in de nazomer. Er is veel te doen om de bloei van de bostulp. Door ziekte sterven de bladeren soms te vroeg af waardoor de bolmaat te klein blijft om te kunnen bloeien. De bostulp doet het goed onder boomkronen, maar verkiest wel de zonkant om te bloeien. Bostulpen in bloei? Het is en blijft spannend. Plantdiepte: 10 cm. Bijenplant.	apr	mei	geel