

De Heliant - Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân

Heemplanten						
			<i>incl 6% btw</i>			
			<i>particulier</i>			
Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	prijs/st	Omschrijving	bloeitijd van	bloeitijd tot	Bloemkleur
Centaurea jacea	Knoopkruid	2.50	Geschikt voor verwildering in een bloemenweide. Zachte distelachtige bloemen. Bijen-en hommelpplant.	jun	okt	roodpaars
Digitalis purpurea	Vingerhoedskruid	2.50	Hij weet van uitzaaïen, maar wat een feest als zo'n heel veld in bloei staat en vol hommels zit. Geef hem de ruimte. Stinsenplant. Hommelpplant. Giftig!	mei	okt	lichtpurper
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	2.50	Margrietten zoeken hun eigen weg. Het is een kortlevende vaste plant die steeds weer op een andere (open) plek te voorschijn komt. Zeer geschikt voor een bloemenwei. Insectenplant.	mei	aug	wit
Polygonatum multiflorum	Salomonszegel	3.00	De salomonszegel is een sierlijke schaduwplant, die tot zijn recht komt als er lage begroeiing omheen staat, zoals haarmos of witte klaverzuring. Ook geschikt voor plekken onder bomen waar alleen maar blad ligt. (Denk aan eiken.) Kruidende wortelstok. Stinsenplant.	mei	jun	wit
Succisa pratensis	Blauwe knoop	2.50	Dit is mijn favoriete plant. Die kleine violetblauwe bolletjes hoog op de kale stengels geven de plant iets transparants. Op mijn netvlies zitten van die weilanden waar een transparant blauwe waas over hangt. Vlinders, bijen en zweefvliegen.	jul	sep	blauw
Thymus pulegioides	Grote tijm	2.50	Mooie bodembedekkende soort. Blijft behoorlijk lang wintergroen. Strenge vorst, met zon en zonder sneeuw is een kritische periode. Komt altijd wel weer terug en zaait zich op open plekken uit. Keukenkruid. Uitmuntende insectenplant.	jun	okt	roodpaars
Viola odorata	Maarts viooltje	2.50	Een geurig viooltje waarvan de zaden door mieren door de tuin worden verspreid. Deze soort zoekt zijn eigen plek en vormt tapijtjes. Stinsenplant. Bijenplant.	mrt	mei	blauwpaars

De Heliant - Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân

Stinzenbollen (levering en aanplant in september-november)						
Anemone nemorosa 'Allenii'	Bosanemoon	0.50	Deze stinsenplant komt op twee plekken in de Vechtstreek voor en op één plek in Friesland. Hij is iets groter dan de gewone bosanemoon en kruipt met wortelstokken voort. Sterke groeier. Plantdiepte: 3-5 cm. De wortelstokjes mogen niet uitdrogen. Bijenplant.	mrt	mei	lichtblauw
Arum italicum	Italiaanse aronskelk	0.75	Het leuke van deze soort is dat het blad al in het najaar boven de grond komt, zodat er de hele winter mooi blad staat. Gedurende strenge vorstperiodes hangt het wat krom, maar daarna komt het weer fier overeind. Bloeit onder het blad. Niet alle bollen bloeien. Hoe gunstiger de standplaats, hoe meer bloei. Kies de plant vooral als bladplant. Plantdiepte: 10 cm. Rode bessen.	mei	jun	groengeel
Colchicum autumnale #	Herfsttijloos	2.50	Bloeit in het najaar zonder blad. Dat komt pas in het voorjaar te voorschijn. De knop die dan zichtbaar wordt is de zaaddoos en belooft dan ook geen bloei. Plantdiepte: 10-15 cm. Hommels, bijen en zweefvliegen. Beschermd. Geen stinsenplant.	aug	nov	lila
Colchicum byzantinum #	Droogbloeiër	2.50	Meer en grotere bloemen dan de herfsttijloos. Het blad, in het voorjaar, is ook groter, grover et cetera dan bij de vorige soort. Plantdiepte: 10-15 cm.	sep	okt	lila
Corydalis cava	Holwortel	2.00	Op warme voorjaarsdagen worden mens en insect verrast door de feestelijke, zoete geur van de nectar. De zaden worden door mieren verspreid. De plant heeft paarse bloemen en soms witte. Ze worden niet op kleur geleverd. Plantdiepte: 5-7 cm. Hommels en bijen.	mrt	mei	paars/wit
Crocus tommasinianus	Boerenkrokus	0.15	Vermeedert zich ook door middel van zaad. In een tuin met muizen zijn krokussen muizenvoer. Plantdiepte: 5-6 cm. Bijenplant.	feb	mrt	lila
Eranthis hyemalis	Winterakoniet	0.20	Een kritische soort, die het goed doet onder bomen met een wijde open kroon. Op niet te zware kleigrond is het de voorjaarsbode. Plantdiepte: 5 cm. Bolletjes één nacht weken voor het planten. Bijenplant.	feb	mrt	geel
Galanthus nivalis	Sneeuw klokje	0.30	Doet het goed onder boomkronen en bladverliezende struiken. Kan ook in het gras. Plantdiepte: 5-8 cm. Bijenplant.	feb	mrt	wit

De Heliant - Toegestane beplanting Natuurbegraafplaats Fryslân

Leucojum vernum	Lenteklokje	0.50	Een kritische soort voor onder bomen en struiken. Doet het niet goed op de klei, maar wel op stikstofrijke plekken, daar waar het gevecht met het zevenblad wordt gevoerd. Plantdiepte: 5-7 cm. Bijenplant. Giftig!	feb	mrt	wit
Narcissus pseudonarcissus	Wilde narcis	0.40	Vroeg bloeiende kleine trompetnarcis De buitenste bloembladen zijn zachtgeel met een gele trompet. Mooi langs een slootkant of in een wat vochtiger boomgaard. Plantdiepte: 15 cm op zandgronden. Kleigrond 10 cm. Zweefvliegen.	mrt	mrt	
Scilla siberica	Oosterse sterhyacint	0.15	Een paar helderblauwe "grote" bloemen. Dit diepe blauw zie je niet vanuit de verte. Plant ze onder bomen of struiken waar je geregeld langs loopt. Plantdiepte: 6-8 cm. Bijenplant.	mrt	apr	blauw

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ab van Middelkoop 06-5040 6467, of De Heliant 0516-441980



Natuurbegraafplaats
Friesland

